
DELTA GRILL

# Sobre nós

**Inovação e Praticidade em equilíbrio!**

Com sede em Caxias do Sul - RS, a Delta Grill é a escolha certa para soluções inovadoras e práticas que elevam os momentos de lazer com familiares e amigos.

Contamos com mais de 20 anos de experiência, nossa equipe é especializada no desenvolvimento de produtos de alta performance e qualidade incomparável.

100% dos nossos produtos são rigorosamente testados!

## NOSSA MISSÃO

Nosso propósito é desenvolver e produzir equipamentos para o mercado gastronômico, introduzindo soluções modernas que ultrapassem a concorrência em qualidade e com preço justo.

## NOSSA VISÃO

Buscamos ser referência, oferecendo soluções contemporâneas e práticas com a garantia de qualidade superior.

## NOSSOS VALORES

**Satisfação do Cliente:** Sua satisfação é primordial. Cada detalhe é meticulosamente elaborado para criar experiências memoráveis.

**Valorização das Pessoas:** A Delta Grill é uma família que se estende a cada cliente e membro da equipe. Celebramos conexões genuínas e duradouras.

**Honestidade e Ética:** Guiamos nossas operações com princípios de honestidade e ética. Cada decisão reflete nosso compromisso com a integridade.

**Crescimento Sustentável e Respeito Ambiental:** Nosso sucesso é medido não apenas pelo resultado financeiro, mas também pelo impacto positivo que geramos no meio ambiente. Atuamos com responsabilidade para um mundo melhor.

Venha fazer parte dessa jornada onde inovação, praticidade e qualidade convergem para criar algo autenticamente impressionante.

Cada momento é uma celebração, e cada encontro é marcado pela excelência.

**Bem-vindo à Delta Grill**

# PANELA MISTURADORA

## Diamantado

**CÓD: 1068**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para o preparo de doces, cremes e molhos diversos. Com a pá de massas, pode ser utilizado em misturas mais densas até o limite de 2kg de farinha.

## INFORMAÇÕES

- 10L
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8438.10.00 | - | - | 1 por caixa | Papelão |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM | TIPO DE EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | | |
| 33,7 | 32,5 | 34,7 | 8 | 33,7 | 32,5 | 34,7 | 8 | Papelão |



| COR | AZUL | LARANJA | PRETA | ROSA | VERMELHA |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 1086 | 1084 | 1083 | 1082 | 1085 |
| EAN | 0040141487575 | 0040141487599 | 0040141487605 | 0040141487612 | 0040141487629 |




# RALADORES

## Raladores total inox Delta Grill

### DESCRIÇÃO:

Utilizado na gastronomia para ralar alimentos diversos: queijos, legumes, chocolates, entre outros..

### INFORMAÇÕES

- 20kg por hora
- Acompanha 3 discos (fino, médio e grosso)
- **Garantia: 3 meses.**

| CÓDIGO | NCM | EAN | CM | TIPO | MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | 8438.80.90 | 0040141487643 | 1 por caixa | Papelão | 1/3 CV |
| 1071 | 8438.80.90 | 0040141487643 | 1 por caixa | Papelão | 1/2 CV |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 58 | 41,4 | 29 | 15 | 58 | 41,4 | 29 | 15 |




# MOEDOR ELÉTRICO BOCA 22

**CÓD: 1066**

## DESCRIÇÃO:

O Moedor de Carne Delta Grill Inox é a opção perfeita para supermercados, restaurantes e açougues que priorizam qualidade, eficiência e praticidade no serviço ao cliente

## INFORMAÇÕES

- 200~300 kg por hora
  **Garantia: 3 meses.**

| CÓDIGO | NCM | EAN | CM | TIPO | MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | 8438.50.00 | - | 1 por caixa | Papelão | 1,25 CV |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM | | | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 55 | 41 | 49 | 50 | 29 | 47 | 52 | 55 |

# MOEDOR

## Moedor de Carne Elétrico




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Único do mercado com redutor de metal**, o que aumenta a vida útil do seu equipamento, reduzindo ruídos, **Toda estrutura em aço** com pintura epoxi na cor branca, proporcionando maior robustez e confiabilidade. **Acompanha bandeja de plástico, soquete, trefilas** para macarrão, talharim e spaghetti, **navalha e disco** para moer carne, **funil em inox** para embuitir linguiça, além de **trefila para fazer biscoito**, com 4 tipos de design. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Carenagem **100% em Aço** com pintura
- epoxi Único com redutor de Aço do
- mercado; Motor: 1/3CV e 1/2CV; Bocal em
- ferro fundido tamanho 5 e 8; Botão
- liga/desliga Voltagem: Bivolt Tipo:
- Monofásica; **Garantia: 3 meses**

| CÓDIGO | NCM | EAN | CM | TIPO | MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 8438.50.00 | 0040141487476 | 1 por caixa | Papelão | 1/3 CV |
| 1051 | 8438.50.00 | - | 1 por caixa | Papelão | ½ CV |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 36 | 24 | 26 | 12,8 | 38 | 26 | 28 | 12,9 |

# SERRA FITA

## Semi Inox 1/4CV - 1,46 mts

**CÓD: DG - 1088**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado**, o que favorece a higienização e base, estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa em Inox Escovado;
- Protetor para lâmina;
- Motor: 1/4 CV;
- Fita estendida: 1,46 cm;
- Volantes em ferro fundido
- Altura útil de corte: 21 cm;
- Área útil da mesa: 32 x 36 cm (LxP);
- Voltagem: 110v e 220v com chave seletora (bivolt);
- Tipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 84385000 | - | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 36 | 72 | 36 | 22 | 45 | 77 | 44 | 24 |

# SERRA FITA

## Branca 1/3 CV - Lâmina 1.460mm

**CÓD: DG - 1026**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado**, o que favorece a higienização e base, estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa em Inox Escovado;
- Protetor para lâmina;
- Motor: 1/3 CV;
- Fita estendida: 1,46 cm;
- Volantes em ferro fundido
- Altura útil de corte: 21 cm;
- Área útil da mesa: 32 x 36 cm (LxP);
- Voltagem: 110v e 220v com chave seletora (bivolt);
- Tipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 84385000 | 0606529468392 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 36 | 72 | 36 | 22 | 45 | 77 | 44 | 24 |

# SERRA FITA

## Semi Inox 1/3 CV - Lâmina 1.460 mm

**CÓD: DG - 1027**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado,** o que favorece a higienização e base, **estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca**. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa e portas em Inox Escovado;
- Protetor para lâmina;
- Motor: 1/3 CV;
- Fita estendida: 1,46 cm;
- Volantes em ferro fundido
- Altura útil de corte: 21 cm;
- Área útil da mesa: 32 x 36 cm (LxP);
- Voltagem: 110v e 220v com chave seletora(bivolt);
- Tipo: Monofásica;
- G**arantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 84385000 | 0606529468385 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 36 | 72 | 36 | 22 | 45 | 77 | 44 | 24 |

# SERRA FITA

## Branca C/moedor NR 5 - 1/3 CV - Lâmina 1.460 mm

**CÓD: DG - 1039**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado**, o que favorece a higienização e base, **estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca**. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa em Inox Escovado;
- Protetor para lâmina;
- Motor: 1/3 CV;
- Fita estendida: 1,46 cm;
- Volantes em ferro fundido Dimensões com o moedor instalado: 53 x 36 x 72 cm (HxLxP);
- Moedor boca 5;
- Altura útil de corte: 21 cm;
- Área útil da mesa: 36 x 36 cm (LxP);
- Voltagem: 110v e 220v com chave seletora(bivolt);
- Tipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 84385000 | 0606529468408 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 36 | 72 | 41 | 23 | 45 | 77 | 44 | 26 |

# SERRA FITA

## Semi Inox C/moedor NR 5 - 1/3 CV - Lâmina 1.460 mm

**CÓD: DG - 1040**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado**, o que favorece a higienização e base, **estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca. Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa e portas Inox Escovado;
- Protetor para lâmina;
- Motor: 1/3 CV;
- Fita estendida: 1,46 cm;
- Volantes em ferro fundido Dimensões com o moedor instalado: 53 x 36 x 72 cm (HxLxP);
- Moedor boca 5;
- Altura útil de corte: 21 cm;
- Área útil da mesa: 36 x 36 cm (LxP);
- Voltagem: 110v e 220v com chave seletora(bivolt);
- Tipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 84385000 | 0606529364588 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 36 | 72 | 41 | 23 | 45 | 77 | 44 | 26 |

# SERRA FITA

## Branca 1/3 CV - Lâmina 1.800 mm

**CÓD: DG - 1038**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado**, o que favorece a higienização e base, estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa em Inox Escovado;
- Protetor para lâmina;
- Motor: 1/3 CV;
- Fita estendida: 1,80 cm;
- Volantes em ferro fundido;
- Altura útil de corte: 25 cm;
- Área útil da mesa: 45 x 53 cm (LxP); Voltagem: Bvolt;
- Tipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8438.50.00 | 0606529364601 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 49 | 88 | 53 | 31 | 61 | 95 | 63 | 34 |

# SERRA FITA

## Semi Inox - 1/3 CV - Lâmina 1.800 mm

**CÓD: DG - 1037**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado,** o que favorece a higienização e base, **estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca**. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa e portas em Inox Escovado; Protetor para lâmina;
- Motor: 1/3 CV;
- Fita estendida: 1,80 cm;
- Volantes em ferro fundido Altura útil de corte: 25 cm;
- Área útil da mesa: 45 x 53 cm (LxP);
- Voltagem: Bivolt; T
- ipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8438.50.00 | 0606529364618 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 49 | 88 | 53 | 31 | 61 | 95 | 63 | 34 |

# SERRA FITA

## Branca - Mesa Móvel - 1/3 CV - Lâmina 1.800 mm

**CÓD: DG - 1034**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado**, o que favorece a higienização e base, estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa em Inox Escovado;
- Protetor para lâmina;
- Motor: 1/3 CV;
- Fita estendida: 1,80 cm;
- Volantes em ferro fundido Altura útil de corte: 25 cm;
- Área útil da mesa: 45 x 53 cm (LxP);
- Voltagem: Bvolt;
- Tipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8438.50.00 | 0.606529468385 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 49 | 88 | 53 | 31 | 61 | 95 | 63 | 34 |

# SERRA FITA

## Semi Inox - Mesa Móvel - 1/3 CV - Lâmina 1.800 mm

**CÓD: DG - 1033**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado,** o que favorece a higienização e base, **estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca**. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa e portas em Inox Escovado; Protetor para lâmina;
- Motor: 1/3 CV;
- Fita estendida: 1,80 cm;
- Volantes em ferro fundido Altura útil de corte: 25 cm;
- Área útil da mesa: 45 x 53 cm (LxP);
- Voltagem: Bivolt;
- Tipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8438.50.00 | 0606529468378 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 49 | 88 | 53 | 31 | 61 | 95 | 63 | 34 |

# SERRA FITA

## Fita Branca - 1/2 CV - Lâmina 1.800 mm

**CÓD: DG - 1036**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado**, o que favorece a higienização e base, estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa em Inox Escovado; Protetor para lâmina;
- Motor: 1/2 CV;
- Fita estendida: 1,80 cm;
- Volantes em ferro fundido Altura útil de corte: 25 cm;
- Área útil da mesa: 45 x 53 cm (LxP);
- Voltagem: Bvolt;
- Tipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8438.50.00 | 0606529468378 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 49 | 88 | 53 | 31 | 61 | 95 | 63 | 35 |

# SERRA FITA

## Semi Inox - 1/2 CV- Lâmina 1.800 mm

**CÓD: DG - 1032**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado,** o que favorece a higienização e base, **estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca**. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa e portas em Inox Escovado; Protetor para lâmina;
- Motor: 1/2 CV;
- Fita estendida: 1,80 cm;
- Volantes em ferro fundido Altura útil de corte: 25 cm;
- Área útil da mesa: 45 x 53 cm (LxP);
- Voltagem: Bivolt;
- Tipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8438.50.00 | 0606529468361 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 49 | 88 | 53 | 32 | 61 | 95 | 63 | 35 |

# SERRA FITA

## Branca - Mesa Móvel - 1/2CV com moedor boca 8 - Lâmina 1.800mm

**CÓD: DG - 1043**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado**, o que favorece a higienização e base, **estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca.** A**companha moedor com disco, navalha e bandeja** para carnes e embutir salame. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa em Inox Escovado; Protetor para lâmina;
- Motor: 1/2 CV; Fita estendida: 1,80 cm;
- Volantes em ferro fundido;
- Dimensões c/ moedor instalado: 88 x 49 x 73 cm (HxLxP);
- Moedor boca 8
- Altura útil de corte: 25 cm;
- Área útil da mesa: 43 x 53 cm (LxP);
- Voltagem: Bivolt;
- Tipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 84385000 | - | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 49 | 88 | 53 | 32 | 61 | 95 | 63 | 40 |

# SERRA FITA

## Semi Inox - Mesa Móvel - 1/2CV com moedor boca 8 - Lâmina 1.800mm

**CÓD: DG - 1044**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado**, o que favorece a higienização e base, **estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca.** A**companha moedor com disco, navalha e bandeja** para carnes e embutir salame. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa e portas em Inox Escovado;
- Protetor para lâmina;
- Motor: 1/2 CV;
- Fita estendida: 1,80 cm;
- Volantes em ferro fundido;
- Dimensões com o moedor instalado: 88 x 49 x 73 cm (HxLxP);
- Moedor boca 8
- Altura útil de corte: 25 cm;
- Área útil da mesa: 43 x 53 cm (LxP);
- Voltagem: Bivolt;
- Tipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 84385000 | - | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 49 | 88 | 53 | 32 | 61 | 95 | 63 | 40 |

# SERRA FITA

## Branca - Mesa Móvel - 1/2 CV - Lâmina 1.800 mm

**CÓD: DG - 1035**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado**, o que favorece a higienização e base, estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa em Inox Escovado;
- Protetor para lâmina;
- Motor: 1/2 CV;
- Fita estendida: 1,80 cm;
- Volantes em ferro fundido Altura útil de corte: 25 cm;
- Área útil da mesa: 45 x 53 cm (LxP);
- Voltagem: Bvolt;
- Tipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8438.50.00 | 0606529468392 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 49 | 88 | 53 | 32 | 61 | 95 | 63 | 35 |

# SERRA FITA

## Semi Inox - Mesa Móvel - 1/2 CV - 1.800 mm

**CÓD: DG - 1031**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado,** o que favorece a higienização e base, **estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca**. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa e portas em Inox Escovado;
- Protetor para lâmina;
- Motor: 1/2 CV;
- Fita estendida: 1,80 cm;
- Volantes em ferro fundido
- Altura útil de corte: 25 cm;
- Área útil da mesa: 45 x 53 cm (LxP);
- Voltagem: Bivolt;
- Tipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8438.50.00 | 0606529468361 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 49 | 88 | 53 | 32 | 61 | 95 | 63 | 35 |

# SERRA FITA

## Branca C/Moedor NR 5 - 1/3 CV - 1800 mm

**CÓD: DG - 1042**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox polido**, o que favorece a higienização e base, **estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca. Acompanha moedor com disco, navalha e bandeja** para carnes e embutir salame. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa em Inox Escovado;
- Protetor para lâmina; Motor: 1/3 CV;
- Fita estendida: 1,80 cm;
- Volantes em ferro fundido;
- Dimensões com o moedor instalado: 86 x 42 x 74 cm (HxLxP);
- Moedor boca 5;
- Altura útil de corte: 25 cm;
- Área útil da mesa: 37 x 53 cm (LxP);
- Voltagem: 110v e 220v com chave seletora(bivolt);
- Tipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 84385000 | 0606529364625 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 43 | 87 | 59 | 34 | 51 | 95 | 65 | 38 |

# SERRA FITA

## Semi Inox C/Moedor NR 5 - 1/3 CV - 1800mm

**CÓD: DG - 1041**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox polido**, o que favorece a higienização e base, **estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca.** A**companha moedor com disco, navalha e bandeja** para carnes e embutir salame. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa e portas Inox Escovado;
- Protetor para lâmina; Motor: 1/3 CV;
- Fita estendida: 1,80 cm;
- Volantes em ferro fundido;
- Dimensões com o moedor instalado: 86 x 42 x 74 cm (HxLxP);
- Moedor boca 5
- Altura útil de corte: 25 cm;
- Área útil da mesa: 37 x 53 cm (LxP);
- Voltagem: 110v e 220v com chave seletora(bivolt);
- Tipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 84385000 | 0606529364595 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 43 | 87 | 59 | 34 | 51 | 95 | 65 | 38 |

# SERRA FITA

## Branca C/Moedor
## NR 8 - 1/2 CV - 1800 mm

**CÓD: DG - 1000**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox polido**, o que favorece a higienização e base, **estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca. Acompanha moedor com disco, navalha e bandeja** para carnes e embutir salame. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa em Inox Escovado;
- Protetor para lâmina;
- Motor: 1/2 CV;
- Fita estendida: 1,80 cm; Volantes em ferro fundido;
- Dimensões com o moedor instalado: 86 x 42 x 74 cm (HxLxP);
- Moedor boca 8;
- Altura útil de corte: 25 cm;
- Área útil da mesa: 37 x 53 cm (LxP);
- Voltagem: 110v e 220v com chave seletora(bivolt);
- Tipo: Monofásica;
- Garantia: 3 meses.

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 84385000 | 0606529364595 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 43 | 87 | 59 | 36 | 51 | 95 | 65 | 40 |

# SERRA FITA

## Semi Inox C/Moedor NR 8 - 1/2 CV - 1800mm

**CÓD: DG - 1003**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox polido**, o que favorece a higienização e base, **estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca. Acompanha moedor com disco, navalha e bandeja** para carnes e embutir salame. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa e portas Inox Escovado;
- Protetor para lâmina;
- Motor: 1/2 CV;
- Fita estendida: 1,80 cm; Volantes em ferro fundido;
- Dimensões com o moedor instalado: 86 x 42 x 74 cm (HxLxP);
- Moedor boca 8;
- Altura útil de corte: 25 cm;
- Área útil da mesa: 37 x 53 cm (LxP);
- Voltagem: 110v e 220v com chave seletora(bivolt);
- Tipo: Monofásica;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 84385000 | 0606529364625 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 43 | 87 | 59 | 36 | 51 | 95 | 65 | 40 |

# SERRA FITA

## Semi Inox - Mesa Móvel - 3/4 CV - 2.200 mm

**CÓD: DG - 1024**




## DESCRIÇÃO:

Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado**, o que favorece a higienização e base, estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa em Inox Escovado;
- Protetor para lâmina e lateral de corte;
- Motor: 3/4 CV;
- Fita estendida: 2,20 cm;
- Volantes em ferro fundido;
- Altura útil de corte: 28 cm;
- Área útil da mesa: 54 x 62 cm (LxP);
  Voltagem: 110v e 220v com chave seletora(bivolt);
- Tipo: Monofásica;
- Botão liga/desliga com parada de emergência;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8438.50.00 | 0606529468439 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 69 | 160 | 72 | 70 | 69 | 170 | 70 | 75 |

# SERRA FITA

## Semi Inox - Mesa Móvel - 1 CV - 2.820 mm

**CÓD: DG - 1025**




## DESCRIÇÃO:


Ideal para trabalhos em açougues e/ou pequenos estabelecimentos. **Possui mesa em Inox escovado,** o que favorece a higienização e base, **estrutura e caixa com pintura epoxi na cor branca**. **Possui exclusiva canaleta de proteção** para a serra fita, proporcionando maior segurança ao operador. Excelente qualidade de acabamento.

## INFORMAÇÕES

- Mesa e portas em Inox Escovado;
- Protetor para lâmina e lateral de corte;
- Motor: 1 CV; Fita estendida: 2,82 cm;
- Volantes em ferro fundido;
- Altura útil de corte: 38 cm;
- Área útil da mesa: 69 x 79 cm (LxP);
- Voltagem: 220V;
- Tipo: Monofásica;
- Botão liga/desliga com parada de
- emergência;
- **Garantia: 3 meses.**

| NCM | EAN | DUN | CM | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8438.50.00 | 0606529468446 | NA | 1 por caixa | Madeira |

| DIMENSÕES DO PRODUTO EM CM | | | PESO DO PRODUTO em kg | DIMENSÕES COM EMBALAGEM EM CM | | | PESO DO PRODUTO EM kg COM EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | P | | L | A | P | |
| 75 | 175 | 80 | 98 | 90 | 185 | 94 | 100 |



## LAMINA SERRA 5/8'' X 1.46M X 0,5MM

**INFORMAÇÕES**

- 1.46 m
- CÓD: DG - 3203

---

## LAMINA SERRA 5/8'' X 1.8M X 0,5MM

**INFORMAÇÕES**

- 1.80 m
- CÓD: DG - 3013

---

## LAMINA SERRA 5/8'' X 2.2M X 0,5MM

**INFORMAÇÕES**

- 2.20 m
- CÓD: DG - 3172

---

## LAMINA SERRA 5/8'' X 2.82M X 0,5MM

**INFORMAÇÕES**

- 2.82 m
- CÓD: DG - 3195

# DELTA GRILL

ALLTECH INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

**CNPJ:** 15.370.961/0001-65

**FONE:** (54) 3538-9778

**E-MAIL:** CONTATO@DELTAGRILLRS.COM.BR

WWW.DELTAGRILLRS.COM.BR